

Світлодіодний світильник ULIGHT являє собою двопроменевий прилад та призначений для архітектурного підсвічування будівель, приміщень, опорних колон та інших конструкцій. У стандартному виконанні має два однакових промені. Можлива реалізація у нестандартних варіантах, що передбачає різні промені, як за кольором, так і за кутом розкриття



Особливістю світильника є застосування спеціальної оптичної системи, яка дозволяє конфігурувати світильник для вирішення конкретної задачі. Кронштейн кріплення світильника дає можливість кріпити світильник на фасад будівлі або іншу пласку поверхню. Конструктив передбачає незалежне регулювання кута нахилу променів світильника.

Технічні параметри світильника

Оптичні характеристики

Джерело світла: світлодіод (Cree, Nichia, Seoul, Prolight)

Колір випромінювання: білий 3000K, 4000K, 5000K

Кут: 13°, 32°, 59°, 95°, 33°+119°, asymmetric

Світловий потік: 2x1150лм@4000K або 2x650 лм@4000K

Ефективність: 115 лм/вт або 130 лм/вт

Електричні характеристики

Потужність: 2x10 Вт або 2x5 Вт

Коефіцієнт потужності $\cos \phi$: >0,9

Напруга живлення: 100-240 В, 50 Гц

Експлуатаційні характеристики

Ступінь захисту: IP67 (оптична частина та блок живлення)

Кліматичне виконання: У1

Температура експлуатації: -30°C + 50°C

Термін служби: > 50 000 ч

Матеріали та габарити

Корпус: алюміній анодований

Бічні заглушки та кронштейн: нержавіюча сталь

Кріплення: нержавіюча сталь

Кабель: H05RNF

Оптичний модуль: PMMA

ДхШхВ: 194x125x76

Маса: 1,0 кг

Комплект постачання: світильник, кронштейн, паспорт, упаковка, роз'єм (опція)






Додаткові можливості




Колір випромінювання: червоний, синій, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий

Довжина кабелю: за потребою

Кронштейн кріплення: виготовляється під вимоги проекту

Роз'єм: IP68





Имя, № подразделения, Подпись и дата
 Имя, № подразделения, Подпись и дата
 Имя, № подразделения, Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А3

Лист
1

